

Greco Luigi

da

Greco Luigi <luigigreco.home@gmail.com>

a

SociAts-MetroBG <sociats-metrobg@ped.simpef-nazionale.it>

15/03 10:35

Utilizzo DPI

Carissimi, grazie a Paola Pedrini Segretaria dell'Ordine dei Medici, vi giro un link CDC su uso e riuso delle protezioni:

<https://www.cdc.gov/niosh/topics/hcwcontrols/recommendedguidanceextuse.html>

<https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/ElastomericPAPR-Healthcare-508.pdf>

In pratica per preservare le mascherine ffp2 o ffp3, che saranno poche, sarebbe meglio mettere sopra la mascherina ffp2 o ffp3 (equivalenti allo standard usa n95) una comune mascherina chirurgica e meglio ancora anche una visiera lavabile ( anche comuni detergenti e acqua vanno bene per la detersione ovvero anche disinfettanti tipo amuchina) .

Idealmente una mascherina ffp2 o ffp3 dovrebbe essere gettata dopo 8 ore (uso prolungato) , ma CDC in certi casi ne ammette l'uso anche il riutilizzo fino a mantenimento dell'integrita' strutturale e funzionale.

La mascherina deve essere indossata e modellata sul naso dopo aver indossato i guanti. Per preservare la mascherina ffp2 o ffp3, prima di toglierla indossare un nuovo paio di guanti